

CONDUCTA SEXUAL Y MATERNA




MVZ M en C Claudia Edwards
Claudia Edwards

- Inicia en la pubertad.
 - Pubertad 6 meses, regiones con mucho sol incluso antes.
- Poliéstricas estacionales
 - Poliéstricas continuas



- La duración del celo dura entre 4 y 8 días, después de 8 a 10 días, después el ciclo se repite sucesivamente hasta que ocurra una gestación.
- Ovulación inducida.
- Camadas de diferentes padres.



INDICADORES DE CELO

- Maullidos característicos, lánguidos, repetidos, con una especie de grito doloroso.
- Orina en forma abundante (marcaje) para regar sus feromonas.
- Frota la nariz y los labios contra el suelo, revolcándose.



Claudia Edwards

CORTEJO

- Los machos pelean entre sí por la hembra, pero a diferencia de las demás especies la gata, no necesariamente escoge al más fuerte.
- El macho maúlla también de manera característica, con voz grave. Marcando con su orina el lugar.
- La hembra adopta posición de lordosis para indicarle al macho que está lista.






CÓPULA

- Violenta.
- Puede aparearse más de siete veces.
- La ovulación no inhibe automáticamente el celo.
- La hembra puede agredir la macho la finalizar.



INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN

- Estímulo doloroso producido por la estimulación dolorosa del pene en el cervix.



GESTACIÓN

- Duración entre 63 días, 69 en la siamés y hasta 72 en las abisinias.
- Busca un lugar tranquilo, caliente y mullido para hacer su nido, por ej. closet, cesta, etc.



PARTO

- La gata corta los cordones umbilicales y traga las placentas.
- Si vive con otras hembras, estas pueden ayudar.
- El amamantamiento no impide que vuelva a entrar el celo, puede hacerlo 15 días después de parir.


- Las gatas son muy buenas nodrizas, cuidan a las crías de otras mientras salen de cacería, a aparearse, etc.
- Incluso pueden adoptar animales de diferente especie con facilidad.



Claudia

CAMBIO DE NIDO

- Si no se sienten seguras pueden mudar el nido, desde centímetros o metros de distancia hasta kilómetros.
- La postura de transporte de cachorros, es útil al manejar gatos, incluso adultos.




- Agresividad.
- Canibalismo
- Falta de interés



– Pérdida del vínculo con 24 hrs. De separación.

FIN



ADCRITIC.COM